

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 (ТСМ)

Индивидуальный учет тепла (учет в одной квартире)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТСМ и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительного импульсного расходомера
 Возможность подключения датчиков давления

В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов
 Установка источника бесперебойного питания для WEB-интерфейса (обеспечение доступа к данным даже при отсутствии питания)

Комплектация: вычислительный блок ТСМ, первичный преобразователь ПРПН/Р, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С просмотром показаний на подъездном концентраторе или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет). Цена указана без стоимости подъездного концентратора	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду 20 до 90 градусов	16602	23718
Ду 15 Ду 20 до 150 градусов	18184	25300

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 (ТСМ)

С сенсорным экраном

Индивидуальный учет тепла (учет в одной квартире)



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 с цветным сенсорным экраном 3.5” изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТСМ и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон 1:400 (1:1000)
 Электромагнитный, полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление (американка)
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительного импульсного расходомера
 Возможность подключения датчиков давления

Наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Просмотр показаний и архивов на сенсорном экране
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов
 Установка источника бесперебойного питания для WEB-интерфейса (обеспечение доступа к данным даже при отсутствии питания)

Комплектация: вычислительный блок ТСМ, блок индикации с сенсорным экраном, первичный преобразователь ПРПН/Р, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных на TFT экране, через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду 20 до 90 градусов	26090
Ду 15 Ду 20 до 150 градусов	28463

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)


Квартирный теплосчетчик

ТЭСМАРТ-02

(ТСМ)

Индивидуальный учет тепла

(учет в одной квартире)



Характеристики:
 Полное соответствие Правилам учета
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительного импульсного расходомера
 Возможность подключения датчиков давления
 В зависимости от модификации наличие интерфейсов
 RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI

Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ –
 бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20
 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов
 Установка источника бесперебойного питания для WEB-
 интерфейса (обеспечение доступа к данным даже при
 отсутствии питания)

Комплектация: вычислительный блок ТСМ, ТСМ-смарт (безиндикации) тахометрический расходомер с импульсным выходом, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С подключением к подъездному концентратору, просмотром показаний на подъездном концентраторе или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет). Цена указана без стоимости подъездного концентратора	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду20 до 90 градусов	15813	22928

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года


Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-02(ТСМ) С сенсорным экраном Индивидуальный учет тепла (учет в одной квартире)



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 с цветным сенсорным экраном 3.5” изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТСМ и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Резьбовое крепление расходомера (американка)
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительного импульсного расходомера
 Возможность подключения датчиков давления
 Наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI

Просмотр показаний и архивов на сенсорном экране
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов
 Установка источника бесперебойного питания для WEB-интерфейса (обеспечение доступа к данным даже при отсутствии питания)

Комплектация: вычислительный блок ТСМ, ТСМ-смарт с сенсорным экраном, тахометрический расходомер с импульсным выходом, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных на TFT экране, через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду 20 до 90 градусов	26090

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России


Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-03(04) (ТЭСМА-106.02, ТЭМ-104)

Индивидуальный учет тепла и воды (учет в одной квартире)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-03 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭСМА-106.02 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно шести импульсных расходомеров учета ХВС и ГВС

Возможность подключения датчиков давления
 В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭСМА-106.02, первичный преобразователь ПРПН/Р, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С подключением к подъездному концентратору, просмотром показаний на подъездном концентраторе или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет). Цена указана без стоимости подъездного концентратора	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду 20 до 90 градусов	19765	25300
Ду 15 Ду 20 до 150 градусов	21347	28463

Без учета стоимости дополнительных расходомеров с импульсным выходом на ХВС и ГВС

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года


Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-05 (ТЭСМА-106.01)



Индивидуальный учет тепла и воды (учет в одной квартире)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-03 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭСМА-106.01 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно шести импульсных расходомеров учета ХВС и ГВС
 Возможность подключения датчиков давления

В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭСМА-106.01, вертушка, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С подключением к подъездному концентратору, просмотром показаний на подъездном концентраторе или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет). Цена указана без стоимости подъездного концентратора	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду20 до 90 градусов	18184	24509

Без учета стоимости дополнительных расходомеров с импульсным выходом на ХВС и ГВС

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)

Поэтажный учет

ТЭСМАРТ-ПУТ-01 (ТЭСМА-106.01, ТЭМ-104)

Поэтажный учет ресурсов
(отопление)



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-ПУТ-02 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭСМА-106.01 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно пяти импульсных расходомеров
 Возможность подключения датчиков давления

В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI

Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)

Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭСМА-106.01, тахометрический расходомер с импульсным выходом на каждую квартиру, датчики температуры (с арматурой)

Цена указана на одну квартиру

Ду	Стандартная комплектация					С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)				
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Количество квартир										
Ду 15 Ду20 до 90 градусов	13045	11332	10475	9962	9620	16207	13441	12057	11227	10673

Без учета стоимости дополнительных расходомеров с импульсным выходом на ХВС и ГВС

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*

Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)



Поэтажный учет

ТЭСМАРТ-ПУТ-02 (ТЭСМА-106.02, ТЭМ-104)

Поэтажный учет ресурсов
(отопление)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-ПУТ-02 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭСМА-106.02 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно шести импульсных расходомеров учета ХВС и ГВС

Возможность подключения датчиков давления
 В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭСМА-106.02, РСМ-05.07, первичный преобразователь ПРПН/Р (на каждую квартиру), датчики температуры (с арматурой). В соответствии с количеством квартир

Цена указана на одну квартиру

Ду	Стандартная комплектация					С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)				
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Количество квартир										
Ду 15 Ду 20 до 90 градусов	13836	13967	12452	12807	11991	16602	15813	13836	13915	12913
Ду 15 Ду 20 до 150 градусов	14626	14495	12847	13124	11463	18184	16867	14626	14548	13440

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России


Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону

Шкаф учета тепла и воды ТЭСМАРТ

(цены указаны в рублях без НДС)



Поэтажный учет ТЭСМАРТ-ПУР (ТЭСМА-106.02)

Шкаф поэтажного учета ресурсов (отопление+ГВС+ХВС)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-03 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭСМА-106.02 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно шести импульсных расходомеров учета ХВС и ГВС

Возможность подключения датчиков давления
 В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года (затем 20 рублей с квартиры в месяц)
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭСМА-106.02, первичный преобразователь ПРПН/Р, два датчика температуры (с арматурой)

Цена указана на одну квартиру

Ду	стандартная комплектация							С поэтажным концентратором						
	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
Количество квартир	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
Ду 15 ,Ду20 до 90 градусов	19370	17393	17591	16287	15813	15360	14033	23718	20292	19765	18026	17261	16602	15121
Ду 15Ду 20 до 150 градусов	20161	18447	18381	17235	16602	16264	14824	24509	21347	20556	18975	18052	17507	15910

Без учета стоимости дополнительных расходомеров с импульсным выходом на ХВС и ГВС

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону



Подъездный (поэтажный) концентратор ТСМ-смарт

(цены указаны в рублях без НДС)



ТСМ-смарт (ТСМ-И)

Подъездный (поэтажный) концентратор
ТСМ-смарт изготавливается на базе
промышленного концентратора ТСМ-И.

Характеристики:

Наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
Возможность подключения и печати непосредственно на принтер
Автоматическое подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ
Совместимость со всеми теплосчетчиками и расходомерами производства Энергосберегающей компании «ТЭМ»
Совместимость со многими приборами как новых, так и старых модификаций других производителей
Гибкость настройки
Мгновенная передача архивов
Работа в автоматическом и ручном режиме
Может использоваться в стационарном и переносном вариантах

Хранение дубликатов архивов всех подключенных приборов
Облачное хранение архивов приборов
Возможно исполнение с защитой от потери питания в сети (энергонезависимость) до 12 часов
Память от 8 до 16 Гб
Наличие TFT дисплея (тачскрин) в зависимости от модификации
Поддержка клавиатуры и мышки
Поддержка дешевых модемов от основных операторов связи
Возможность конфигурирования приборов и сетевых настроек непосредственно через WEB-интерфейс
Защита по IP54
Установка как в виде отдельно стоящего блока, так и внутри вычислительных блоков приборов ТЭСМА-106, ТЭМ-104

Комплектация: ТСМ-смарт

С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных на TFT экране, через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
8697	11859

Директор

Кобелянский С.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства

* уточняйте условия гарантийного срока у менеджера по Вашему региону